HITACHI
Inspire the Next

DVDレコーダー

総合カタログ 2007/11-12

録る 見る 残す を、ぜんぶ1台で!!

家族にうれしい3in1レコーダー登場!

DV-DH5OOVH

地上 DIGITAL

映像にこだわる、Wooo

デジタル
ハイビジョン
レコーダー
[ウー!]

http://av.hitachi.co.jp/

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・アンテナ・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

みんなの声から生まれた、
新発想の〈Wooo〉です。

話題の地デジ対応で、ハードディスクは大容量。
さらにDVDとVHSビデオテープ、どちらも楽しみたい。
家族みんなの声を集めて、新しいWoooができました。
誰でも使えるやさしいDVDレコーダーを、
ぜひ、あなたのご家庭に。

録る **見る** **残す** がとってもカンタン！ ベンリさ充実の3in1レコーダー！

地上DIGITAL　BSDIGITAL　110°CSDIGITAL　地上アナログ

Wooo

DV-DH500VH
DV-DH250VH
DV-DH500H ― 11月中旬発売予定

家族のこんなお悩みも、〈Wooo〉がスッキリ解決！

そろそろ
買い替えたいけど、
どれがいいのか
迷うなぁ…

〈Wooo〉なら、

DVDとハードディスク、
そしてビデオテープにも対応。
かしこいパパの選択は、
なんでもできちゃうこの1台！



DV-DH500VH　DV-DH250VH

＊DVD、ビデオテープにはデジタル放送は直接録画できません。

ビデオテープって
収納に
困るのよねぇ…

〈Wooo〉で、

かさばるビデオテープを
DVDやハードディスクに
ダビングすれば、
リビングもスッキリ。
お掃除好きのママも大満足！



DV-DH500VH　DV-DH250VH

※1：SPモードで録画した場合。

ねぇパパ！
そろそろウチも話題の
地デジにしない？

〈Wooo〉には、

話題の地デジチューナーが内蔵。
キレイな映像をハードディスク※2に
録画すれば、家族みんなで
いつでも楽しめます！



DV-DH500VH　DV-DH250VH　DV-DH500H

※2：ハードディスクは一時的な保存用にご使用ください。

ワタシも
使えるような
カンタンな
やつがいいなぁ…

〈Wooo〉なら、

録画予約もとってもカンタン！
電子番組表(EPG)※3で番組を
探したら、ボタンひとつで
ラクラク操作！ 録りたい番組を
どんどん予約できるんです!!※4



DV-DH500VH　DV-DH250VH　DV-DH500H

※3：地上・BS・110度CSデジタル放送の番組情報が利用できます。　※4：DVDにはデジタル放送は予約録画できません。ビデオテープには予約録画はできません。

〈らくリモ〉使って、みんな がラクラク！

番組を選んで 録る

面倒な録画予約も、
「録る（番組表）」
ボタンで
カンタン操作！

現在時刻の、見やすい番組表がスグ表示されます！

＊地上・BS・110度CS デジタル放送の番組情報が利用できます。

真ん中のカーソル・ボタンで番組を選ぶ

「決定」ボタンをポン！

予約した番組が予約一覧画面に表示されます

録った番組を 見る

たくさん
録っても、
「見る」ボタンで
ラクラク再生！

見やすい「再生」リストがスグ表示されます！

＊再生リストは、ビデオテープではご使用できません。

真ん中のカーソル・ボタンで番組を選ぶ

「再生」ボタンをポンで再生スタート！

残しておきたい録画番組を、DVDに コンパクト保存！

ビデオテープに録った番組をDVDへ 残す*

標準リモコンからのカンタン操作で、DVDへ保存完了！

❶まずは録画したビデオテープを入れ、保存したい番組の始まりにセット！
❷新しいDVDを本体にセット！

標準リモコンの上蓋の中の「ダビング」ボタンをポン！

真ん中のカーソル・ボタンで
「選択」ガイドの『VHS→DVD』を選んで
「決定」ボタンをポン！

保存画質を選んで「決定」、
ダビング開始確認「はい」を「決定」で保存スタート！
あとはもちろん、すべてオマカセ！

＊DV-DH500VH/DV-DH250VHのみ。 ＊ダビング中にテレビを見たい場合は、テレビのリモコンで入力を切り替えてください。

便利な機能 DV-DH500VH/DV-DH250VH/DV-DH500H

録る

録画と録画予約で使える録画モード

○：できる　×：できない

録画モード	画質	デジタル放送の録画	地上アナログ放送の録画	外部入力からの録画	およその録画時間（目安） HDD DV-DH500VH/DV-DH500H	およその録画時間（目安） HDD DV-DH250VH	およその録画時間（目安） DVD-RW/-R	備考
TS	高	○	×	×	約43時間	約20時間	—	BS・110度CSデジタル放送のHD放送の場合（ハイビジョン画質）（24Mbps基準）
					約61時間	約30時間	—	地上デジタル放送のHD放送の場合（ハイビジョン画質）（17Mbps基準）
					約129時間	約63時間	—	BS・110度CSデジタル放送のSD放送の場合（標準画質）（8Mbps基準）
XP		○	○	○	約106時間	約52時間	約1時間	
SP		○	○	○	約212時間	約104時間	約2時間	
LP		○	○	○	約425時間	約208時間	約4時間	
EP		○	○	○	約638時間	約312時間	約6時間	
SLP	低	×	○	○	約850時間	約417時間	約8時間	他機では再生できないことがあります

＊デジタル放送のHD放送をハイビジョン画質のまま録画・予約するときは、録画モードをTSにしてハードディスクに録画してください。
＊デジタル放送のHD放送を、録画モードXP/SP/LP/EPで録画する場合やDVD-RW/-Rにダビングする場合は、標準画質になります。

電子番組表（EPG）予約

・番組表から予約したい番組を選ぶだけのカンタン予約。8日先までの番組を最大18番組まで予約できます。
＊地上・BS・110度CSデジタル放送の番組情報が利用できます。

時刻指定予約／画面予約

・番組表を利用せず、チャンネルや放送時間などを自分で設定して、約1カ月先までの番組を最大18番組まで予約できます。

自動追跡録画

・デジタル放送の放送予定情報を利用して、放送時刻の変更に自動的に対応し、録画予約の開始／終了時刻を変更します。
＊デジタル放送を電子番組表から予約した場合に機能します。

見る

可変スキップ／可変リプレイ

・再生中、リモコンのボタンを押すたびに、一定時間先または手前の場面までとばし、再生します。＊とばす時間は、セットアップ画面でそれぞれ設定できます。

再生ノイズリダクション

・録画された番組を再生するとき、画面のノイズを除去し、クッキリとした映像を再現します。＊対応録画モードは、LP/EP/SLPです。

追っかけ再生

・HDD録画中に、いま録画している番組を最初から見ることができます。
＊ご使用の出力端子が映像出力端子やS映像出力端子の場合は、追っかけ再生ができません。

残す

ジャストレコーディング

・録画した番組を、DVD-RW/-Rディスク1枚に収まるようにダビングできます。

2011年、すべてのテレビ放送はデジタルに変わります。

地上アナログテレビ放送は2011年7月24日までに、BSアナログテレビ放送*は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。
＊BSアナログハイビジョン（BS9チャンネル）放送番組は、2007年9月30日に終了

2004年4月以降の地上デジタル/BSデジタル放送には著作権保護の目的から「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が付加されます。「1回だけ録画可能」の信号とともに録画された番組は、他のDVDレコーダー等のデジタル録画機器へはダビングできません。VHSビデオデッキ等のアナログ録画機器へのダビングのみ可能です。番組によっては、コピー制御信号により正常に録画または再生されない場合があります。

◎「1回だけ録画可能」な番組は、CPRMという著作権保護技術に対応した録画機器及びディスクにて録画できます。
◎CPRM（Content Protection for Recordable Media）とは、「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護技術です。
◎録画した「1回だけ録画可能」な番組は、CPRM方式に対応していないDVDプレーヤーや、DVDレコーダーでは、再生できません。
◎「1回だけ録画可能」な番組と同じ意味で次の例のような表現が使われている場合があります。
（例）「デジタル1COPY」、「一世代のみコピー可の番組」、「一世代だけ録画の許された番組」等。
◎本カタログに記載のDVDレコーダーは、「1回だけ録画可能」な番組に対し、下表の通り動作します。



「1回だけ録画可能」な番組の録画動作対応表	HDD	DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R	DVD+RW/+R
DV-DH500VH/DV-DH250VH/DV-DH500H	●	—	●（VRモード）※1	●（VRモード）※1	—

「1回だけ録画可能」な番組のムーブ（移動）対応表	HDD ▶ DVD-RW	HDD ▶ DVD-R	DVD-RW/-R ▶ HDD
DV-DH500VH/DV-DH250VH/DV-DH500H	●（VRモード）※1	●（VRモード）※1	×

※1：CPRM対応のディスクへのムーブのみ。＊「●」になっていても、番組によっては、コピー制御信号等により正常に録画、ムーブ（移動）されない場合があります。＊「—」は該当する機能がないことを、「×」は録画、ムーブ（移動）できないことを表しています。

地上デジタルテレビ放送の受信に関するご相談・お問い合わせは　総務省 地上デジタルテレビ放送受信相談センター 0570−07−0101 受付時間／月〜金 9:00-21:00 土・日・祝日 9:00-18:00

インターフェイス（DV-DH500VH）

HDMI端子に関するご注意　HDMI端子とD映像端子の同時出力はできません。D映像端子から出力する場合には、HDMIケーブルを抜く必要があります。

ラインアップ

PROGRESSIVE　DIGITAL Hi-Vision　HDMI　HDD hard disk　DVD VIDEO/RW/R　RW COMPATIBLE　COMPACT disc DIGITAL AUDIO　dts Digital Out　DOLBY DIGITAL STEREO CREATOR

	DV-DH500VH	DV-DH250VH	DV-DH500H
らくリモ	●	●	●
HDD容量	500GB	250GB	500GB
記録・再生メディア	DVD-RW/-R、VHSビデオテープ		DVD-RW/-R
電子番組表（EPG）	●	●	●
チューナー	地デジ DIGITAL　BS DIGITAL　110度CS DIGITAL　地上アナログ		

※本機は「WoooでLink」には対応していません。　※本機ではDVD-RAMに録画することはできません。

仕様表

カテゴリー			ハイビジョン3in1レコーダー		ハイビジョンHDD/DVDレコーダー
型名			DV-DH500VH	DV-DH250VH	DV-DH500H
内蔵HDD容量			500GB	250GB	500GB
記録可能なディスク	DVD-RAM		——		
	DVD-RW		●（4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、1.4GB/8cm） VRモード、またはVFモード※1		
	DVD-R		●（4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、1.4GB/8cm、2.8GB/8cm）VRモード、またはVFモード※2		
再生可能なディスク	DVD-RAM		●（4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、1.4GB/8cm、2.8GB/8cm）VRモード※3		
	DVD-RW		●（4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、1.4GB/8cm） VRモード、またはVFモード※3		
	DVD-R		●（4.7GB/12cm、9.4GB/12cm、1.4GB/8cm、2.8GB/8cm）VRモード、またはVFモード ※3		
	DVDビデオ		●※4		
	音楽CD		●※5		
	CD-R/CD-RW		●（音楽CD）		
記録時間	内蔵HDD使用時		TS HD：約43時間、TS HD（地デジ）：約61時間、TS SD：約129時間、XP：約106時間、SP：約212時間、LP：約425時間、EP：約638時間、SLP：約850時間※6	TS HD：約20時間、TS HD（地デジ）：約30時間、TS SD：約63時間、XP：約52時間、SP：約104時間、LP：約208時間、EP：約312時間、SLP：約417時間※6	TS HD：約43時間、TS HD（地デジ）：約61時間、TS SD：約129時間、XP：約106時間、SP：約212時間、LP：約425時間、EP：約638時間、SLP：約850時間※6
	4.7GB DVD-RW/-R使用時		XP：約1時間、SP：約2時間、LP：約4時間、EP：約6時間、SLP：約8時間		
	9.4GB DVD-RW/-R使用時		XP：約2時間、SP：約4時間、LP：約8時間、EP：約12時間、SLP：約16時間※7		
	120分 VHSビデオテープ使用時		標準モード：120分、3倍モード：360分※8		——
ハイビジョン画質録画			●（HDD）		
「1回だけ録画可能」な番組の録画			●（HDD/DVD-RW［VRモード］/DVD-R［VRモード］）※9		
「1回だけ録画可能」な番組のDVDへのムーブ			●（DVD-RW［VRモード］/DVD-R［VRモード］）※10		
水平解像度（DVDビデオ再生時）			500本以上		
受信チャンネル	地上アナログ	VHF	1〜12ch		
		UHF	13〜62ch		
		CATV	C13〜C63ch		
	地上デジタル		000〜999ch（CATVパススルー対応※11）		
	BSデジタル		000〜999ch		
	110度CSデジタル		000〜999ch		
映像関係	VBR記録		●		
	入力TBC		●		
	二次元デジタルノイズリダクション		●		
	二次元Y/C分離		●		
電子番組表			●（デジタル※12）		
予約プログラム数			36番組/1ヶ月（デジタル放送：18番組、アナログ放送：18番組）		
自動ダウンロード			●※13		
入出力端子	入力	S端子	2系統（内前面端子1系統）		
		映像端子	2系統（内前面端子1系統）		
		アナログ音声（2ch）	2系統（内前面端子1系統）		
		アンテナ端子	地上デジタル用端子1系統、地上アナログ用端子1系統、BS/110度CSデジタル共用端子1系統		
	出力	HDMI端子	1系統※14		
		D1/D2/D3/D4端子	1系統※14※15		
		S映像端子	1系統		
		映像端子	1系統		
		アナログ音声（2ch）	2系統		
		デジタル音声（光）	1系統		
		アンテナ端子	地上デジタル用端子1系統、地上アナログ用端子1系統、BS/110度CSデジタル共用端子1系統		
	電話回線端子		●		
外形寸法（突起部含まず）			幅435×高さ99.5×奥行388mm		幅435×高さ75×奥行373mm
質量（重さ）			約6.3kg		約4.5kg
消費電力			約54W（待機時：約4.9W）	約53W（待機時：約4.9W）	約45W（待機時：約4.0W）
電源			AC100V 50/60Hz		

※1：VFモード時、および、CPRMに対応していないDVD-RWへは、「1回だけ録画可能」な番組は、記録できません。両面ディスクはA面B面連続録画できません。他のDVD-RW機器で記録したDVD-RWに本機で追加記録したり、本機で記録したDVD-RWに他のDVD-RW機器で追加記録しないでください。本機のVFモードで記録したDVD-RWは、全てのDVDプレーヤーで再生できることを保証するものではありません。本機のVRモードで記録したDVD-RWは、対応のないDVDプレーヤーで再生することはできません。
※2：VFモード時、および、CPRMに対応していないDVD-Rへは、「1回だけ録画可能」な番組は、記録できません。両面ディスクはA面B面連続録画できません。他のDVD-R機器で記録したDVD-Rに本機で追加記録したり、本機で記録したDVD-Rに他のDVD-R機器で追加記録しないでください。キャディーやホルダー入りの8cmDVD-Rに記録する場合はディスクをキャディーやホルダーから取り出して使用します。本機で記録したDVD-Rは、全てのDVDプレーヤーで再生できることを保証するものではありません。2層記録のDVD-Rは使用しないでください。
※3：DVDカメラやDVDレコーダーでDVDビデオレコーディング規格（VRモード）に準拠して録画されたDVD-RW、DVDビデオ規格（VFモード）に準拠して録画されたDVD-R、DVD-Rの再生ができます。またDVDビデオレコーディング規格（VRモード）に準拠したDVD-R（12cm）の再生ができます。両面ディスクはA面B面連続再生できません。使用するディスクの特性・汚れ・傷または、ピックアップの汚れ・結露等により再生できない場合があります。カートリッジやキャディー、ホルダー入りの8cm/12cmDVDを再生する場合は、ディスクをカートリッジやキャディー、ホルダーから取り出して使用します。他の機器で記録したDVD-RW（VRモード）を再生する場合は、記録に使用した機器でのファイナライズが必要になる場合があります。他の機器で記録したDVD-RW（VFモード）/-R（VFモード）を再生する場合は、記録に使用した機器でファイナライズしたディスクのみに対応しています。ただし、日立DVDカメラで記録した8cmDVD-RW（VFモード）/-Rはファイナライズをしなくても再生できます。VRモードで録画されたDVD-Rは再生できません。2層記録のDVD-Rは再生できません。6X-16XのDVD-RAMには対応しておりません。
※4：NTSC信号で記録されたリージョン2、または、リージョンALLのディスクに対応しています。
※5：CDの標準規格に準拠していない「コピーコントロールCD」などのディスクについては、再生の状態を保証できません。特殊ディスク再生時にのみ支障をきたす場合は、ディスクの発売元にお問い合わせください。CD規格外ディスクを再生した場合、いろいろな不具合が発生することがあります。
※6：TS HD/TS SD/TS HD（地デジ）は放送側で決まるものであり、選択できません。連続録画時間は最長12時間になります。最大プログラム数は600になります。
※7：両面ディスクはA面B面連続録画・再生できません。
※8：VHSビデオテープには、地上・BS・110度CSデジタル放送の番組は録画できません。SQPB（S-VHS簡易再生機能）に対応しています。ただし、S-VHS本来の画質はえられません。
※9：DVDへの録画は、CPRM対応ディスクへのムーブのみ。
※10：CPRM対応のディスクのみ。
※11：CATVで地上デジタル放送をご利用の際は、伝送方式がパススルー方式の場合に、本機でハイビジョン画質の映像やEPGなどデジタル放送特有のサービスを視聴したり、録画することができます。ご利用のCATVの方式等については、CATV会社や施設管理者にお問い合わせください。
※12：地上・BS・110度CSデジタル放送の番組情報を表示できます。
※13：BSデジタル、または、地上デジタル放送を受信できる環境が必要です。電波の状態によっては、自動ダウンロードが動作しない場合があります。CATVをご利用の場合は、自動ダウンロード機能が動作しない場合があります。
※14：HDMI端子とD端子からは同時に映像・音声が出力されません。HDMI端子とD端子の両方につないでいるときは、HDMI端子からの映像・音声が出力されます。
※15：本機を4：3テレビのD端子に接続する場合、正しい縦横比で映像を表示するためには、テレビ側に16:9で表示する機能が必要です。そのような機能がない4:3テレビでは正しい縦横比で表示できません。また本機をアナログハイビジョンテレビのコンポーネント端子に接続した場合、テレビによっては画面の一部が欠けたり、上下左右いっぱいに映像が表示されない場合があります。

＊リニアPCMモード（XPモード時のみ）、および、HDDへデジタル放送をTSモードに以外で録画した場合、DVD-RWのVFモード、DVD-RのVFモードでは、ニ ヶ国語音声選択メニューで選んだ音声（主音声または副音声）のみの記録になります。
＊CATVのセットトップボックスのD端子と接続して、映像を録画することはできません。
＊VRモードはビデオレコーディングフォーマット、VFモードはビデオフォーマットを示します。
＊連続した番組を予約すると、後ろの番組の録画が数十秒遅れて開始します。
＊LAN端子を使用したデジタル放送の双方向サービスには対応しておりません。

DVDレコーダー用12cmDVDディスク

■12cmDVD-RWディスク	■12cmDVD-Rディスク
DRW120B・1PA オープン価格※ ●記録・再生時間：約120分（SPモード） ●記憶容量：片面4.7GB ●4X高速対応 ●CPRM対応（VRモード） （日立マクセル株式会社製品）	HL-DVD-R 10PC オープン価格※ ●記録・再生時間：約120分（SPモード） ●記憶容量：片面4.7GB ●16X高速対応 （株式会社 日立リビングサプライ製品）

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

日立はCO_2の6%削減をめざす「チーム・マイナス 6%」に、参加しています。

日立は地球温暖化防止のため「チーム・マイナス6%」が進めるCO_2削減に取り組み、
製品づくりにおけるCO_2削減実現のために、開発・設計から廃棄までの各段階で、一層の省エネルギー化を推進しています。

製品含有化学物質の削減

使用する原材料がおよぼす環境への影響を低減するため、鉛・六価クロム・特定臭素系難燃剤等の、化学物質の削減、代替に向けて取り組みを進めています。さらに、その他の化学物質についても「禁止物質」「管理物質」に分け、使用を規制しています。

リデュース・リユース・リサイクル設計

プラスチック部品（25g以上）の材料表示・リサイクルしやすい材料の選択・プラスチック材料の種類数削減などでリサイクル性の向上に努めています。また長寿命化設計により、より長くご家庭でお使いいただけます。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関連する取り組みの具体的内容をお知らせするためのマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://greenweb.hitachi.co.jp/ecoproducts/products/index.html

ハロー！環境技術
エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

■このカタログに記載の製品のご注意

●DVD機器の故障、不具合により発生した、付随的損害（記録内容の喪失など）の補償についてはご容赦ください。●HDDは非常に精密な部品です。HDD搭載機器は、内蔵HDDに万一不具合が発生した場合、HDDに記録されている内容が消失してしまう場合があります。大切な映像を録画する際は、ビデオデッキなどによる録画を併用されるか、またはHDDに録画後、DVDディスク、VHSテープ等へのダビングをおすすめします。（番組によっては、コピー制御信号により正常に録画または再生されない場合があります）●HDDを交換修理する場合、HDDの録画内容を新しいHDDに移すことができません。●記載の製品の本体色、印刷等は実際の製品と異なる場合があります。●画面や映像の写真はハメ込み合成です。また、本カタログに掲載の画面内容や映像は、機能をわかりやすくイメージしたものです。実際の画面内容や映像とは異なる場合があります。●画面に表示されている局名、番組名、局マークはイメージです。実際の放送とは異なります。●本カタログに掲載されている機種は、一般家庭用機器として製造されたものです。業務用または過酷な条件のもとでの使用において発生した故障、損傷の修理は、保証期間内でも有償となります。●本カタログに記載の製品は、NTSCテレビに適合した製品です。その他のテレビ方式（PAL/SECAM）の方式には対応していません。●録画中は振動や衝撃を与えないでください。故障の原因となったり、録画が中断されたり、録画画像にノイズが記録される場合があります。●あなたがDVD機器で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●本カタログに記載の製品は、録画禁止の著作権保護信号が含まれる映像は録画できません。●「1回だけ録画可能」な番組については、5ページをご覧ください。●本カタログに記載の製品は日本国内向け仕様であり、当社では、海外での保守サービス、技術サポートをおこなっていません。●自動車を運転中や自転車に乗っているときなどは、運転者はDVD機器などの操作を絶対にしないでください。●DVD機器は長時間直射日光を受ける場所や湿気の多い場所、強い磁気を発生するものの近くでのご使用は避けてください。特に真夏の自動車の中、トランクの中は想像以上に高温になりますのでご注意ください。

■DVDレコーダー DV-DH500VH/DV-DH250VH/DV-DH500Hのご注意

●本機は監視用途にはお使いにはなれません。●DVDレコーダーは発売地域ごとに再生可能地域番号（リージョンNo.）が設けられており、再生するDVDビデオディスクに記録されている番号に、レコーダーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。このカタログに記載されているDVDレコーダー（日本向け）の地域番号は2番です。●このカタログに記載されているDVDレコーダーは、DVDフォーマットに準拠したマクロビジョン方式のコピーガードに対応しています。●DVD、CDはソフト制作者の意図により、再生状態が決められていることがあります。ソフト制作者が意図したディスク内容に従って再生を行うため、操作した通りに機能が働かない場合があります。禁止されている操作を行うとテレビ画面に「禁止アイコン」が表示されます。●DVD2層ディスクの再生中に映像が一瞬止まることがあります。これはディスクの1層と2層が切り換わるために起こるもので、故障ではありません。ディスク付属の説明書も合わせてご覧ください。●デジタル音声出力端子にドルビーデジタル（AC-3）・DTSデコード機能を搭載していないアンプを接続してお使いになるときには、音声設定のDolby Digitalをストリームに設定しないでください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。●地上デジタル放送の開始にともない一部の地域で受信チャンネルが変更となっていますが、本製品は従来のチャンネル割り当てによる自動設定となります。変更となった地域ではお客様で受信チャンネルの変更をおこなってください。●CDの規格に準拠していない「コピーコントロールCD」などのディスクについては、再生の状態を保証できません。特殊ディスク再生時にのみ支障をきたす場合は、ディスクの発売元にお問い合わせください。規格外のCDディスクを再生した場合、色々な不具合を発生することがあります。●DVDレコーダーおよびデジタル録画用ディスクの価格には、著作権法の定めにより、私的録画補償金が含まれております。お問い合わせ先：（社）私的録画補償金管理協会　電話03-3560-3107（代）●BSデジタル、または、地上デジタル放送を利用して、内蔵のソフトウェアを自動更新し、仕様／性能改善をおこなう自動ダウンロード機能を内蔵しています。設定操作によって、自動ダウンロード機能の動作をとりやめることもできます。●製品の機能上、スタンバイ状態でも自動的にファンが回ることがあります。●2秒以内の番組は録画されません。●連続した番組を予約すると、後ろの番組の録画が数十秒遅れて開始します。●デジタル放送の字幕はDVDに記録されません。

■記載の商標等について

●Dolby、ドルビー、及びダブルDマークはドルビーラボラトリーズの登録商標です。ドルビーラボラトリーズの実施権に基づき製造されています。● dts Digital Out DTSは米国DTS, Inc.の登録商標です。●各製品名、各ロゴ、各社名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、感電、故障などの原因となることがあります。

JAB EMS Accreditation RE 009
ISO 14001 JACO EC96J1053
UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 051

登録番号：EC96J1053
登録日：1997年1月28日

株式会社 日立製作所 コンシューマ事業グループは、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO（国際標準化機構）14001の審査を受け、登録された事業所です。

愛情点検

●長年ご使用のDVDの点検をぜひ！

●DVDの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

このようなことはありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱くなる。
- ●画像が乱れたり、きれいに映らない。
- ●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡を……。
点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

●ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

日立AV商品の最新情報満載　HITACHI AV World ホームページ　http://av.hitachi.co.jp/

●日立DVD機器をご使用になるときは、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は、店頭でお確かめください。
■カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
■もし販売店でお分かりにならないときは、下記のお問い合わせ窓口におたずねください。

●お支払いには便利な日立キャピタルのクレジット・リースをご利用下さい。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター 0120-3121-11

受付時間 9：00～17：30（月～土）、9：00～17：00（日・祝日）
携帯電話、PHSからもご利用できます。（年末年始は休ませていただきます。）

＊お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
＊ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
＊サポートは日本国内に限らせていただきます。

日立家電品のホームページ　http://kadenfan.hitachi.co.jp/

株式会社 日立製作所 コンシューマ事業グループ
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号　新大手町ビル

このカタログの記載内容は2007年11月現在のものです。　**HV-396**

●この印刷物は再生紙を使用しています。
●この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。
PRINTED WITH SOY INK